

**HIDRATACIÓN SEGURA Y CONSTANTE  
PARA GIMNASIOS.**



# UNÁQUA GYMBRO\_01

**HIDRATACIÓN SIN LÍMITES PARA TU GIMNASIO  
O CENTRO DEPORTIVO**

MANTÉN A TUS USUARIOS SIEMPRE  
HIDRATADOS CON 20L DE AGUA FRÍA POR  
HORA. RESISTENTE, HIGIÉNICA Y DISEÑADA  
PARA ALTO TRÁFICO.

# UNÁQUA GYMBRO\_01

## HIDRATACIÓN SIN LÍMITES PARA TU GIMNASIO O CENTRO DEPORTIVO

Agua fría para espacios que no paran. Esta, está diseñada para gimnasios y entornos de alto tráfico, con una construcción interior y exterior en acero inoxidable y protección antivandálica para una mayor resistencia e higiene.

Su capacidad de producción de 20 litros por hora de agua fría y la regulación de temperatura permiten adaptar el suministro al ritmo y las necesidades de cada espacio.

UNÁQUA



UNÁQUA  
**GYMBRO\_01**



UNÁQUA

# MINIMIZA TU IMPACTO AMBIENTAL CON AGUA FILTRADA EN TU GIMNASIO

## FUENTE DE FILTRACIÓN

Filtro de turbiedad 5 micras 11,5" x 2,5" conexiones rápidas.

Filtro de carbón activado GAC 11,5" x 2,5" conexiones rápidas.

## FUENTE DE ULTRAFILTRACIÓN

Filtro de turbiedad 5 micras 11,5" x 2,5" conexiones rápidas.

Filtro de carbón activado GAC 11,5" x 2,5" conexiones rápidas. Membrana de ultrafiltración 11,5" x 2,5" conexiones rápidas.

UNÁQUA  
**GYMBRO\_01**



UNÁQUA

# DATOS TÉCNICOS

- Alimentación eléctrica: 220 V – 50 Hz
- Presión mínima de trabajo: 3 kg/cm<sup>2</sup>
- Prefiltro de sedimentos: 5 micras
- Prefiltro de carbón activo: CTO
- Capacidad del depósito de agua fría: 4,2 L
- Producción de agua fría: 20 L/h
- Dimensiones (alto × ancho × fondo): 1.220 × 315 × 305 mm
- Requiere agua microbiológicamente segura

UNÁQUA

UNÁQUA  
**GYMBRO\_01**




UNÁQUA

# UNÁQUA GYMBRO\_01

## Especificaciones Técnicas y Funcionalidades del Sistema

- Dimensiones (alto × ancho × fondo): 1.250 × 315 × 305 mm
- Peso: 26,5 kg
- Sistema de funcionamiento: Filtración
- Temperatura del agua fría: 8–12 °C
- Capacidad de enfriamiento: 20 L/h
- Caudal de salida: 60 litros (confirmar unidad)
- Control de temperatura: Termostato
- Capacidad del depósito de agua fría: 4,2 L
- Material del depósito: Acero inoxidable AISI 304
- Refrigerante del compresor: R-134a (110 g)
- Potencia frigorífica: 200 W



UNÁQUA



UNÁQUA