

AGUA PERFECTA AL INSTANTE PARA TU OFICINA



UNÁQUA VENUS Pro

**LA FUENTE DE PIE DE 3 VÍAS QUE TU EMPRESA
NECESITA.**

AGUA FRÍA, CALIENTE O AL NATURAL
EN UN PRECIOSO DISEÑO MINIMALISTA Y
EFICIENTE.

UNÁQUA VENUS Pro


UNAQUA VENUS PRO

La fuente de agua UNAQUA Venus Pro ofrece agua filtrada, fría o caliente con un diseño elegante y sostenible. Su potente compresor LG y membrana de 100GPD garantizan una filtración eficiente con bajo rechazo de agua. Ideal para oficinas, clínicas, gimnasios y hogares que buscan calidad y comodidad.

UNÁQUA



UNÁQUA VENUS Pro



UNÁQUA

REDUCE LA HUELLA DE CARBONO DE TU HOGAR O EMPRESA

UNAQUA Venus Pro, la fuente de agua de sobremesa que combina innovación, eficiencia y sostenibilidad:

- Membrana encapsulada de 100 GPD para una filtración de alto rendimiento.
- Agua fría, caliente y del tiempo, siempre disponible.
- Sistema de ultrafiltración con bajo rechazo, más ecológico.
- Ahorro y sostenibilidad, sin necesidad de botellas plásticas.
- Diseño compacto de sobremesa, perfecto para oficinas, clínicas y gimnasios.
- Alta producción: hasta 5 L/h de agua caliente y 2 L/h de agua fría
- Potente compresor LG
- Fácil instalación y uso intuitivo.

UNÁQUA
VENUS Pro



UNÁQUA

DATOS TÉCNICOS

- Membrana encapsulada de 100GPD
- Voltaje / frecuencia: 220/240V | 50/60Hz · Refrigerante: R600a / 18g.
- Potencia de calentamiento: 420W
- Potencia de enfriamiento: 90W
- Mecánica LG
- Capacidad agua fría: 3,4 L
- Capacidad agua caliente: 1 L
- Producción agua fría: ≤ 10 o 2 L/h
- Producción agua caliente: ≥ 90 o 5 L/h
- Temperatura del agua: 6 °C ~ 40 °C
- Humedad relativa: 90%
- Presión de entrada de agua: 0.1 ~ 0.4 MPa
- altura 1.140 mm | anchura 290 mm | fondo 420 mm
- Peso: 16kg

UNÁQUA VENUS Pro




UNÁQUA

UNÁQUA

UNÁQUA VENUS Pro

- Sistema de filtración: Ósmosis inversa
- Temperatura del agua: Fría (4 – 12°C) y caliente (80 – 85°C)
- Capacidad de enfriamiento: 6 L/h
- Capacidad de calentamiento: 7 L/h
- Depósito de agua fría: 10,9 litros (Acero inoxidable AISI 304)
- Depósito de agua caliente: 3 litros
- Volumen instantáneo de agua caliente: 2 litros
- Compresor: Tipo sellado, consumo de 90W
- Refrigerante compresor: R-134a
- Tipo de calentador: Banda de acero inoxidable AISI 304 (Consumo 300W)
- Control de temperatura:
- Agua fría: Termostato regulable
- Agua caliente: Sistema bimetal
- Bomba booster: Incluida
- Material de fabricación: Acero inoxidable para máxima resistencia e higiene



MEDIDAS

1.140 mm | anchura 290 mm | fondo 420 mm

UNÁQUA




UNÁQUA

Como expertos en Dispensador de Agua para empresas


¿QUÉ TE OFRECEMOS?

AGUA DE CALIDAD


Los dispensadores de agua de Unaqua producen agua por osmosis, directamente utilizando el agua corriente desde el grifo. Nos comprometemos a darte soluciones en menos de 48 horas. Fuentes de agua filtrada fría y caliente con sistemas de seguridad, fabricadas con materiales seguros y duraderos.



CALIDAD



SIN BIDÓN



AHORRO

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Unaqua ofrece un servicio de atención personalizada 360°. Nuestro equipo te asesora, te cuida y te acompaña para que nunca te sientas solo. Dispondrás de un asesor comercial personalizado para elegir la fuente o dispensador perfecto para ti.

UNÁQUA

CONFIAN EN NOSOTROS



UNÁQUA

UNAQUA.ES

En UNAQUA ofrecemos soluciones para la mejora del agua, que permiten obtener agua de mejor calidad recién filtrada e importantes ahorros anuales en comparación con tu consumo habitual de agua embotellada. Somos distribuidores de productos que mejoran el agua para restaurantes, hoteles, clínicas, oficinas y para el hogar.

CONTACTO

+34638075575

comunicacion@unaqua.es

Calle Impresores, 20. Parque empresarial Prado del Espino.
28660 Boadilla del Monte (Madrid)

OFICINAS COMERCIALES

A Coruña, Bilbao, Cádiz, Madrid

Málaga, Murcia, Salamanca, San Sebastián,
Sevilla, Valencia, Zaragoza.